

CRISTAL BLUE™

Auffang- und Rückhaltesysteme
aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider



MTF-SAMSUNG
INNOVATION IN THE *Air*

Auffang- und Rückhaltesysteme aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider

Sicher, leicht und innovativ

CRISTAL BLUE Auffang- und Rückhaltesysteme aus Aluminium verhindern im Leckagefall, das Öl oder andere Leichtflüssigkeiten ins Grundwasser gelangen und die Umwelt schädigen. Ausgetretenes Öl wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben im eloxierten Koaleszenzabscheider aufgenommen und in der Auffangwanne zurück gehalten. Regenwasser kann durch den Auslauf ablaufen. Die Koaleszenzabscheiderkassette ist in die Auffangwanne integriert und hält auch Laub und andere Schmutzpartikel zurück. Die Abscheiderkassette ist nach einer Haverie leicht auszutauschen. Die optional erhältliche Beheizung hält den Ablauf eisfrei. Unterstützt wird die Beheizung durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Werkstoff Aluminium.

Produktbeschreibung

Auffangwanne aus Werkstoff: AlMg3 eloxiert E6EV1 (Aluminium Natur)
Wandstärke 2 mm
CRISTAL BLUE Koaleszenzabscheiderkassette aus Aluminium blau eloxiert
ausgestattet mit einem Laubschutzgitter
60% leichter

Hersteller

TÜV-geprüfter Hersteller nach Wasserhaushaltsgesetz
Mit Schweißnachweis DIN-EN ISO 9606-2
Mit Werkzeugzeugnis EN 10204-3.1

Gesetzeslage

Mit CRISTAL BLUE Auffang- und Rückhaltesystemen werden Sie den Gesetzesanforderungen gerecht. Im folgenden:

§ 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

§ 3 der VAWS (Anlagenverordnung)


§ 3 USchadG (Umweltschadensgesetz)

und Art. 4, Art. 11 §3 der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EUWRRL)

Neue Standardgrößen


| Art.-Nr. |  | Abmessung in mm | | | Auffangvolumen |
|----------|---|-----------------|--------|-------|----------------|
| | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| CB 1 | inkl. Montage-Set | 35 | 900 | 320 | 1.2 Liter |
| CB 2 | inkl. Montage-Set | 35 | 950 | 400 | 1.5 Liter |
| CB 3 | inkl. Montage-Set | 35 | 1150 | 500 | 2.3 Liter |
| CB 4 | inkl. Montage-Set | 35 | 1140 | 850 | 3.8 Liter |
| CB 5 | inkl. Montage-Set | 35 | 1140 | 930 | 4.2 Liter |
| CB 6 | inkl. Montage-Set | 35 | 1500 | 780 | 4.7 Liter |
| CB 7 | inkl. Montage-Set | 35 | 1500 | 1200 | 5.4 Liter |
| CB 8 | inkl. Montage-Set | 35 | 1430 | 850 | 4.9 Liter |
| CB 9 | inkl. Montage-Set | 35 | 1250 | 590 | 3.0 Liter |

* andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar



Auffang- und Rückhaltesysteme aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider, zur Rückhaltung wassergefährdender Stoffe z.B. Öle

Auffang- und Rückhaltesystem aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider



Aluminium Montage-Set für die Befestigung der Kühlmaschine



| Art.-Nr. CRISTAL BLUE | Ausführung | Abm. in mm | | | Anzahl Geräte | Auffang- volumen | Schnellselektion für Samsung Kühlmaschinen Passend auch für andere Fabrikate |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------|------------------|---------------------|---|
| | | Höhe | Breite | Tiefe | | | |
| MTF-AR01 | 1-teilig | 80 | 1200 | 500 | 1 | 2.4 Liter | AR 09 12 18 24 AJ 040 050 052 068 070 080 100 AC 026 035 052 060 071 090 100 120 140 180 200 250 AM 040 050 060 080 100 120 140 (Mini ECO Basic und ECO DVM-S) AE 040 044 050 060 066 090 120 140 160 |
| MTF-AR02 | 1-teilig | 80 | 1200 | 1200 | 1 | 5.0 Liter | AM 080 100 120 (DVM-S 2- und 3-Leiter Module) |
| MTF-AR03 | 1-teilig | 80 | 1500 | 1200 | 1 | 7.2 Liter | AM 140 160 180 200 220 240 260 280 300 |
| MTF-AR04 | 1-teilig | 80 | 2300 | 1200 | 2 (1) | 11.0 Liter | AM120+120 Chiller AG 042 AG 056 AG 070 |
| MTF-AR05 | 1-teilig | 80 | 2600 | 1200 | 2 | 12.0 Liter | AM120+140 120+160 120+180 120+200 120+220 AM 100+140 080+180 |
| MTF-AR06 | 1-teilig | 80 | 2820 | 1200 | 2 | 13.0 Liter | AM140+220 160+220 200+200 200+220 220+220 AM140+140 140+160 140+180 140+200 180+180 AM180+200 200+200 |
| MTF-AR07 | 2-teilig | 80 | 3700 | 1200 | 3 | 17.0 Liter | AM120+120+220 |
| MTF-AR08 | 2-teilig | 80 | 4000 | 1200 | 3 | 19.0 Liter | AM120+140+220 120+160+220 120+180+220 AM120+200+220 120+220+220 080+140+200 AM080+180+180 |
| MTF-AR09 | 2-teilig | 80 | 4300 | 1200 | 3 | 20.0 Liter | AM140+220+220 160+220+220 200+200+220 AM200+220+220 220+220+220 140+140+180 AM140+140+200 140+180+180 140+180+200 AM180+180+180 180+180+200 180+200+200 AM200+200+200 |
| MTF-AR10 | 2-teilig | 80 | 5100 | 1200 | 4 | 24.0 Liter | AM120+120+220+220 |
| MTF-AR11 | 2-teilig | 80 | 5400 | 1200 | 4 | 25.0 Liter | AM120+140+220+220 AM120+160+220+220 AM120+180+220+220 AM120+200+220+220 AM120+220+220+220 080+180+180+180 AM080+180+180+200 120+180+180+180 |
| MTF-AR12 | 2-teilig | 80 | 5640 | 1200 | 4 | 27.0 Liter | AM140+220+220+220 140+180+180+180 AM140+180+180+200 180+180+180+180 AM180+180+180+200 180+180+200+200 AM200+200+200+200 |

Alu-Universal-Montage-Set für MTF-AR01~AR12 für die Befestigung einer Kühlmaschinen, bestehend aus 2 Querstreben u. Halterungen. Bei Einsatz des FRAMEWORK Montagesystems ist das Montageset nicht erforderlich.




| Art.-Nr. |
|-------------|
| MTF-UR01 |
| MTF-UR02-12 |

Austauschfilter Kassette (Koaleszenzabscheider)



| Art.-Nr. |
|-------------|
| MTF-AK01 |
| MTF-AK02-12 |



| Art.-Nr. | Hochleistungs-Heizmatte für Auffang- und Rückhaltesysteme |
|-----------|--|
| MTF-IN-HE | 240 V 200 W Maße: 300 x 500 mm selbstklebend Einschalttemperatur : $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (Thermostat) Ausschalttemperatur: $+ 10^{\circ}\text{C}$ (Limiter) 3 adriges silikonisiertes Kabel |



AMAZING TOGETHER

Gemeinsam sind wir **INNOVATIVE** Vordenker
SMARTE Entwickler **LEIDENSCHAFTLICHE**
Entdecker **KREATIVE** Impulsgeber **FANTASTISCHE**
Teamplayer **GROSSARTIGE** Geschäftspartner

MTF GmbH

 +49 5923 988440

 Niedersachsenstraße 12
D-48465 Schüttdorf

 mtf@mtf-online.net

 www.mtf-online.net

Exklusiv-Partner für:

Samsung Klimatechnik | Qubic Lüftungsanlagen | Madel | Hitecsa | Innovator High End H₂O products | Innovator Accessories